

IVECO

Drive the road of change



The right fit for **every mission.**

EUROCARGO

**Se hva som er nytt
i din EUROCARGO!**



**NY
6,7 L GASSMOTORE**

DRIVLINJE
(NY ZF AUTOMATISK
GIRKASSE)*

**NYE
SIKKERHETSFUNKSJONER**

FØRERFOKUS
(NYTT DASHBORD,
NYE INSTRUMENTER OG
BETJENINGSORGANER)

**100 %
TILKOBLET**

*Kan være tilvalg

Det finnes en EUROGARGO
for **ethvert oppdrag.**

ALLSIDIG

Eurocargo løser alt – fra bymiljøer til de mest utilgjengelige stedene i terrenget.

KOMPLETT

Stort kjøretøyutvalg med mer enn 11 000 kjøretøykombinasjoner. Et komplett utvalg for alle.

ROBUST

Den parallelle og rette rammen gir styrke og lav vekt. Det mest robuste valget for ethvert oppdrag.

EFFEKTIV

Fra bykjernen til de mest krevende forholdene. Eurocargo løser oppgaven.

TILKOBLET

IVECO Connected Services er designet for å maksimere uptime og virksomhetens produktivitet.



Utvendig stil.

Elegant i ethvert miljø.

Eksteriøret på Eurocargo kombinerer stil og funksjonalitet. Frontlykter med LED-kjørellys er standard, og kjøretøyet kan også leveres med Xenon-frontlykter* og radar for ADAS-funksjoner. Trinn og håndtak gir tilgang til frontruten, og luftavvisere på sidene sørger for at dørene og speilene holdes rene selv i krevende vær.

MLC Ø dag, lavt tak



Ett trinn



To trinn

MLL Ø med soveplass, høyt tak



Ett trinn



To trinn

MLL Ø med soveplass, lavt tak



Ett trinn



To trinn

MLD Ø dobbeltkabiner



Ett trinn



To trinn



*Kan være tilvalg

Innvendig komfort.

Førerhuset i Eurocargo kjennetegnes av sjåførkomfort og brukervennlighet. Det nye dashbordet med 10-tommers instrumentpanel og 7-tommers sentral skjerm med DAB-radio gir sjåføren all nødvendig informasjon. Det nye rattet og de nye betjeningsorganene på rattstammen sørger for at alt er innen rekkevidde.



Avanserte sjåførassistentsystemer (ADAS).

Når teknologien tar seg av både sjåførens og andre trafikanters sikkerhet, får man en avslappet og stressfri kjøreopplevelse.

Generelle sikkerhetsforskrifter.

De nyeste europeiske generelle sikkerhetsforskriftene har ført til at Eurocargo har fått en rekke nye funksjoner for ADAS og beskyttelse av andre trafikanter.



Cybersikkerhet.

Det er også fokus på cybersikkerhet. IVECO har utviklet Cybershield, som er et flerlags sikkerhetsrammeverk for elektroniske kontrollenheter, intern kommunikasjon mellom ECU-er i kjøretøyet, samt alle eksterne grensesnitt som sørger for at kjøretøyet er fullstendig beskyttet mot cyberangrep.

Kjørebanevarsling (LDWS)

LDWS varsler når kjøretøyet skifter fil uten at blinklysene aktiveres.

Elektronisk stabilitetskontroll (EVSC)

EVSC-systemet overvåker sidebelastning og reduserer effekten og aktiverer bremsene for å unngå potensielt tap av veigrep eller velt.

Avansert nødbremsesystem (AEBS)

AEBS-systemet måler avstanden til kjøretøyet foran og beregner tiden for en potensiell kollisjon hvis sjåføren blir distraheret. Bremsene aktiveres automatisk for å redusere kjøretøyets hastighet og risikoen for kollisjon.

Adaptiv cruisekontroll (ACC)*

ACC tilpasser kjøretøyets hastighet for å holde trygg avstand til kjøretøyet foran.

Ryggekamera (REV)

Dette systemet viser sjåføren hva som skjer bak kjøretøyet under rygging ved hjelp av et kamera og den sentrale skjermen på dashbordet.


Alkolås (ALC)

ALC sørger for at personer som er påvirket av alkohol, ikke kan kjøre kjøretøyet. Dette er et standardisert grensesnitt for montering av ekstrautstyr fra IVECO eller en kompatibel ettermarkedsenhet i lastebilen*.

Sikkerhet for alle trafikanter.

Avanserte sjåførassistentsystemer (ADAS)

Når teknologien tar seg av både sjåførens og andre trafikanters sikkerhet, får man en avslappet og stressfri kjøreopplevelse.




1 DDAW: TRETTETHETSVARSLING

Denne funksjonen registrerer om sjåføren følger med, og hvis sjåføren blir søvning, varsler systemet. Det bidrar til å unngå farlige situasjoner for sjåføren, passasjerer og alle andre trafikanter.

4 BSIS: BLIND SONEVARSLING

Blind sonevarsling (BSIS) følger med på sidene og foran kjøretøyet og varsler sjåføren om myke trafikanter i nærheten.





2 ISA: INTELLIGENT HASTIGHETSASSISTENT

Intelligent Speed Assistance (ISA) er et system som gjør det enklere å følge fartsgrensen ved å varsle sjåføren visuelt og med lydsignaler om den gjeldende fartsgrensen.

5 TPMS: DEKKTRYKKOVERVÅKNING

TPMS overvåker trykket og temperaturen i dekkene og varsler sjåføren hvis det oppstår et problem.



3 MOIS: IGANGKJØRINGSSYSTEM

Systemet registrerer og informerer sjåføren om fotgjengere wwwog syklistere i nærheten av blindsonene foran kjøretøyet.

6 ESS: NØDBREMSE SIGNAL

ESS øker sikkerheten ved å blinke med bremselysene for å varsle andre trafikanter bak kjøretøyet om plutselig nedbremsing eller nedbremsing.

Kjøreglede.

Det er alltid en glede å kjøre Eurocargo, takket være ytelsen og kjøreegenskapene, som også forbedres av den nye instrumenteringen, det nye multifunksjonsrattet og de nye betjeningsorganene på rattstammen. Den ekstra sikkerheten fra de nye ADAS-funksjonene øker tryggheten overalt – fra byen til motorveien. Med 100 % tilkobling føler sjåføren seg alltid tilkoblet.*

*Kan være tilvalg

100 % tilkoblet gir tilgang til en rekke tjenester.

Alle kjøretøyene våre leveres med telematikkboks installert, slik at du får full kontroll over kjøretøyets ytelse og helsetilstand. Aktiver Start Pack Standard for å utforske potensialet i IVECO Services Solutions. Start Pack Standard inkluderer kundeportalen IVECO ON Access, Uptime Monitoring & Management, samt Easy Cargo-appen. Andre pakker og enkelttjenester er tilgjengelige for å hjelpe kundene med å forbedre drivstofforbruket og kjørestilen.

IVECO Driver Pal* er tilgjengelig som ekstrautstyr og gir sjåføren en talestyrt følgesvenn med Alexa-teknologi som kan brukes til å få nyttige tips og kjøre på en tryggere måte.


*Kan være tilvalg

Bærekraft.

IVECOs nye 6,7 liters CNG-motor er tilgjengelig med 220–280 hk. Kjøretøyets funksjoner er identiske med dieselversjonen. Takket være EU-unntaket kan 18 tonn CNG-kjøretøy ha økt totalvekt som tilsvarer vektøkningen. Kjøretøy under 18 tonn kan leveres med høyere totalvekt for å kompensere. Eurocargo Natural Gas er et ekstra godt valg for større byer. De lave utslippene gjør at den kan kjøres i soner med begrenset tilgang, og den stillegående driften gjør den perfekt for nattarbeid (PIEK Quiet Truck Test Certified med mindre enn 72 dB)*.

CNG-drivstofftanker og rekkevidde.

Med CNG-tanker på begge sider og bak førerhuset får man en rekkevidde på opptil 600 km med 6 x 115 liters gasstanker på sidene, eller 900 km med 3 x 140 liter i tillegg bak førerhuset.



Tanker på begge sider og bak førerhuset

*Kan være tilvalg



Kjøretøyprogram for CNG.

God ytelse.

Den nye 6,7 liters CNG-motoren er tilgjengelig med 220, 250 og 280 hk med henholdsvis 800, 850 og 1000 Nm dreiemoment, slik at du finner en perfekt løsning uansett oppdrag. Når kjøretøyet drives av biogass, er dette den mest effektive og lett tilgjengelige løsningen for avkarbonisering av transport og for å redusere karbonavtrykket.

Girkasser.

Åttetrinns ZF automatgirkasse sørger for den optimale drivlinjen. Femtrinns Allison automatgirkasse* er også tilgjengelig for oppgaver som krever det.



4X2 Ø CNG-MOTOR Ø FØRERHUS MED ETT TRINN

Modell	Totalvekt (kg)	Maks. totalvekt (kg)	Førerhus	Motorer			Girkasser		Fjæring	Akselavstand (mm)
				Type	Effekt (hk)	Dreiemoment (Nm)	Automatisk			
120EL	12000	19000	MLC	T7 6,7l	220 250	800 850	Åttetrinns	Mekanisk Luft bak	3105 6570	

* 80EL og ML110EL selges ikke i Norge

4X2 Ø CNG-MOTOR Ø FØRERHUS MED TO TRINN

Modell	Totalvekt (kg)	Maks. totalvekt (kg)	Førerhus	Motorer			Girkasser		Fjæring	Akselavstand (mm)
				Type	Effekt (hk)	Dreiemoment (Nm)	Automatisk			
120E	12000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Åttetrinns ZF	Mekanisk	3465	
140E	14000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Femtrinns Allison*	Luft bak	6570	
150E	15000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Åttetrinns ZF	Mekanisk	3690	
160E	16000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Femtrinns Allison*	Luft bak	6570	
180E	18000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Åttetrinns ZF	Mekanisk	3690	
190EL	19000	26000 (Kun 280hk)	MLC	T7 6,7l	220 250 280	800 850 1000	Femtrinns Allison*	Luft bak	6570	

*Kan være tilvalg

Allsidig.

Den riktige drivlinjen for oppgaven.

Dieselmotorene i Eurocargo er Tector 5 firesylindret 4,5 liter og Tector 7 sekssylindret 6,7 liter. Utvalget inkluderer syv effektnivåer fra 160 til 320 hk, med maksimalt dreiemoment på 1100 Nm.

Disse motorene er kombinert med seks- eller nittrins* manuelle girkasser eller åttetrinns ZF automatgirksom for å sikre en optimal drivlinje. Femtrinns Allison automatgirksom er også tilgjengelig for oppgaver som krever det.



Tector 5



Tector 7

DIESELMOTORER

Euro VI-motorer	Antall sylindre	Volum	Effekt	Maksimalt dreiemoment
Tector 5	Rekkefirer	4,5 liter	118 kW (160 hk) ved 2200 o/min	680 Nm fra 1100 til 1600 o/min
			137 kW (190 hk) ved 2200 o/min	700 Nm fra 1100 til 1600 o/min
			152 kW (210 hk) ved 2500 o/min	750 Nm fra 1400 til 1800 o/min
Tector 7	Rekkesekser	6,7 liter	162 kW (220 hk) ved 2500 o/min	800 Nm fra 1250 til 1900 o/min
			185 kW (250 hk) ved 2500 o/min	850 Nm fra 1250 til 2050 o/min
			206 kW (281 hk) ved 2500 o/min	1000 Nm fra 1250 til 1950 o/min
			235 kW (320 hk) ved 2500 o/min	1100 Nm fra 1250 til 1900 o/min

*Kan være tilvalg



Utvalg.

Modeller med dieselmotor 4x2 and 4x4.

Velg mellom 11 totalvekter, 17 akselavstander, 7 motoreffekter, 2 drivstofftyper, 4 girkassetyper, 4 fjæringstyper og 4 førerhustyper. Mer enn 11 000 kjøretøykombinasjoner. Et utvalg som oppfyller ethvert krav.

Fjæring.

Velg fjæringen som passer til oppdraget:

- Parabelfjærer eller forsterkede parabelfjærer for kjøring på vei.*
- Semi-elliptiske bladfjærer for mer krevende terreng.*
- Luftfjæring som styres av et ECAS-system (elektronisk styrt luftfjæring) for å sikre konstant kjøretøyhøyde uavhengig av lasten. Fjæringen kan monteres enten bare på bakakselen eller på begge akslene*, og den gjør at kjøretøyet kan heves og senkes for å tilpasses lasteramper.

4X2 Ø DIESELMOTOR Ø FØRERHUS MED ETT TRINN

Modell	Totalvekt (kg)	Maks totalvekt (kg)	Førerhus	Motorer			Geraboxes		Fjæring	Akselavstand (mm)
				Type	Effekt (hk)	Dreiemoment (Nm)	Manuell	Automatisk*		
75E	7500	16500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	Sekstrinns	Åttetrinns	Mekanisk Luft bak	3105 - 4815
					190	700				2790 - 4815
					210	750				
80E	8000									
90E	9000	18000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l T7 6,7 l	190	700	Sekstrinns	Åttetrinns	Mekanisk Luft bak	2790 - 4815
					210	750				
					220	800				
100E	10000									
120EL	12000	18000	MLC MLL MLD	T7 6,7 l	220	800	Sekstrinns	Åttetrinns	Mekanisk Luft bak	2790 - 6570
					250	850				

*Kan være tilvalg

4X2 Ø DIESELMOTOR Ø FØRERHUS MED TO TRINN

Modell	Totalvekt (kg)	Maks totalvekt (kg) opptil	Førerhus	Motorer			Girkasser		Fjæring	Akselavstand (mm)
				Type	Effekt (hk)	Dreiemoment (Nm)	Manuell	Automatisk*		
120E	12000	26000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	Sekstrinns Nitrinns*	Åttetrinns ZF Femtrinns Allison	Mekanisk Luft bak Full luftfjæring*	3105 - 6570
					210	750				
					220	800				
140E	14000			T7 6,7 l	250	850				
					280	1000				
150E	15000	35 000 (kun 280hk - 320hk)	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	Sekstrinns Nitrinns*	Åttetrinns ZF Femtrinns Allison	Mekanisk Luft bak Full luftfjæring*	3105 - 6570
160E	16000			T7 6,7 l	220	800				
					250	850				
					280	1000				
					320	1100				
180E	18000									
190EL	19000	35 000 (kun 280hk - 320hk)	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	Sekstrinns Nitrinns*	Åttetrinns ZF Femtrinns Allison	Mekanisk Luft bak Full luftfjæring*	3690 - 6570
					280	1000				
					320	1100				

OFF-ROAD 4X4

Modell	Totalvekt (kg)	Maks. totalvekt (kg)	Førerhus	Motorer			Girkasser		Fjæring	Akselavstand (mm)
				Type	Effekt (hk)	Dreiemoment (Nm)	Manuell	Automatisk*		
110E	11 500									
120E	12000	21 000	MLC	T7 6,7 l	250	850	Sekstrinns	Åttetrinns ZF	Mekanisk	3240 - 4150
					280	1000				
					320	1100				
150E	15000	24000	MLC MLL							

*Kan være tilvalg

Oppdrag.

Urbane leveranser i byen, regionale leveranser fra by til by, byggevirkosomhet, kommunalt og i terreng – Eurocargo har alltid det perfekte kjøretøyet for oppdraget, selv for de mest spesialiserte.



Vedlikehold og reparasjoner.

Med vedlikeholds- og reparasjonsavtale* kan du ivareta kjøretøyets verdi og ytelse, samt bedriftens produktivitet.

Vedlikeholds- og reparasjonsavtalene våre maksimerer kjøretøyets tilgjengelighet, og du kan stole på våre dyktige ansatte og våre originale IVECO-deler av god kvalitet.



Kombiner vedlikeholds- og reparasjonstjenestene for å lage en avtale* som er skreddersydd for dine behov:

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og bytte av smøremidler, oljer og væsker i samsvar med vedlikeholdsplanen som er beskrevet i kundefårboken.

DRIVLINJE

Dekker reparasjoner av motor, drivstoffinnsprøyting, girkasse og aksler.

NEW

DRIVLINJE PLUS*

Gir middels beskyttelsesnivå ved å inkludere reparasjoner av drivlinjen med eksosanlegg, starter og dynamo, andre girkassekomponenter, elektriske komponenter og kraftuttak Multipower.

SLIxDELER

Dekker clutch, bremseklosser, bremsekiver, trommelbremses eller bremseblokk for trommelbremses.

FULLSTENDIG REPARASJON*

Øker dekningsnivået ytterligere ved å utvide drivlinje pluss-avtalen med reparasjoner av bremsesystemet (bortsett fra slidedeler), clutchsylinder, fjæring, varmeapparat, klimaanlegg og luftkompressor.

Ekstra dekning.

Du kan tilpasse dekningen ytterligere med flere tjenester:

ANS 24-timers veihjelp*

Veihjelp for reparasjoner som dekkes av garantien.

Ekstra batterier*

Reparasjon og/eller bytte av batterier, inkludert ANS 24-timers assistanse der det dekkes av vedlikeholdsavtalen.

Etterfylling av olje*

Etterfylling av motorolje er begrenset til 2 liter per 3000 km.


Lyspærer*

Bytte av ødelagte pærer.

Vindusviskere*

Bytte av vindusviskere én gang i året.

Velg og kombiner basert på dine krav:



*Kan være tilvalg

IVECO Services Solutions.

Hele utviklingen av topp moderne kjøretøy er viktig for å sikre at kundene våre får mobilitetsløsninger som dekker behovene deres. Hos IVECO er målet å forbedre kundenes produktivitet og lønnsomhet. Det gjør vi ved å maksimere kjøretøyenes uptime og effektivitet, sikkerheten for sjåførene og beskyttelsen av miljøet.



Uptime

IVECO Uptime Services er utviklet for å maksimere kjøretøyets uptime ved å unngå uplanlagt nedetid. Dette gjøres ved hjelp av sanntidsovervåking av kjøretøyet og fjerndiagnostikk, samt vedlikeholds- og reparasjonsplaner.



Driver Care og Safety & Security*

Øker komforten og sikkerhetsnivåene for å gjøre kjøreopplevelsen enklere og bedre. Driver Care-tjenester hjelper deg på reisen, slik at opplevelsen bak rattet blir enklere og mer komfortabel. Safety & Security-tjenester er utviklet for å fremme en tryggere kjørestil, overvåke sjåførens resultater og øke sikkerheten på veien.



Produktivitet og effektivitet

IVECO hjelper deg med å redusere drivstofforbruket, optimalisere rutene og forbedre sjåførenes kjørestil ved hjelp av rapportering og analyser av kjøretøyet. Det gjør driften mer produktiv og effektiv, samtidig som driftskostnadene reduseres.



Deler og tilbehør

Vårt store utvalg av kvalitetsdeler og -tjenester gjør at du kan tilpasse kjøretøyet og forbedre livet om bord.

*Kan være tilvalg



Servicepakke.

Alle kjøretøy leveres med telematikkboksen installert, slik at du kan aktivere Start Pack Standard og kombinere den med utvalgte førsteklasses mobilitetsløsninger som er tilpasset virksomhetens mål (vilkår gjelder).

Standard servicepakker.*

Start Pack

Et sett med tjenester som forenkler livet om bord ved hjelp av følgende tjenester:

- **IVECO ON Access** som lar deg overvåke kjøretøyene og optimalisere flåtens resultater og effektivitet.
- **Uptime Monitoring & Management** for å maksimere kjøretøyenes tilgjengelighet.
- Den nye **Easy Cargo-appen** for å gjøre hverdagen som sjåfør enklere.

Premium servicepakker.**

Du kan tilpasse mobilitetsløsningen din med flere premiumpakker.

Productivity Pack

Du kan øke produktiviteten ved å utvide Start Pack standard med:

- **IVECO ON Plus**, som forbedrer IVECO ON-opplevelsen med oppdateringer om kjøretøyets posisjon.
- **IVECO web API** for å administrere flåten sømløst med ditt eget flåtestyringssystem.

Safety Pack

Forbedre sikkerheten på veien og for kjøretøyet med:

- **IVECO ON Plus**, som forbedrer IVECO ON-opplevelsen med oppdateringer om kjøretøyets posisjon.
- **Professional Safe Report** for å evaluere og forbedre kjørestilen din, slik at du blir tryggere på veien.

*Tilvalg

**Tilvalg og krever aktivering av Telematikkboks



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO-tilbehør

Tilpass din Eurocargo etter dine egne behov med vårt store utvalg av kvalitetstilbehør som er spesialutviklet for å øke kjøretøyets effektivitet og ytelse, samt for å øke din sikkerhet og komfort.

IVECO
00800 48326000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop er bare en telefonsamtale unna 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for å holde din Eurocargo og virksomheten din i gang. **IVECO Non-Stop** er den originale IVECO-smarttelefonappen som du kan bruke til å kommunisere med IVECO hvis kjøretøyet ditt slutter å fungere. Bare registrer kjøretøyinformasjonen (understellsnummer og registreringsnummer) og trykk på en knapp for å be IVECO Customer Uptime Center om hjelp. Vi tar oss av henvendelsen, kontakter nærmeste verksted og følger opp reparasjonen av kjøretøyet. Du kan få oppdateringer om fremdriften i appen.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

IVECO originaldeler holder din Eurocargo i topp stand gjennom de mange årene du bruker den – på en kostnadseffektiv måte. Med disse delene slipper du å bekymre deg, siden de har blitt grundig testet for sikkerhet, samsvar og pålitelighet og siden de leveres med ett års garanti.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL er finansieringsløsningen fra Iveco Group, og den tilbyr et komplett utvalg av finansiering, leasing, forsikring og tilleggstjenester for kommersielle og industrielle kjøretøy. Vår lange tilstedeværelse i markedet for finansiering av mobilitet gjør at vi kan tilby fleksible og tilpassede finansieringsløsninger og egne pakketilbud* som er tilpasset ulike kundeoppdrag og mål, slik at du kan slappe helt av.



Les mer på www.ivecocapital.com
Kontakt din IVECO-forhandler eller salgsvdelingen hos IVECO for å få et skreddersydd tilbud.

* Basert på det aktuelle landet. Vilkår gjelder.
Finansiering krever godkjenning fra IVECO CAPITAL.



PUBLIKASJON M2330901NO - 02/24

I noen tilfeller kan lastebilene i denne katalogen være utstyrt med ekstrautstyr som er tilgjengelig mot en ekstra kostnad. All informasjon om utstyr og tekniske data er basert på det norske markedet og på den informasjonen som var tilgjengelig da katalogen gikk i trykken. For mer informasjon, vennligst kontakt din IVECO-forhandler. Med forbehold om feil og endringer.